
## 05-380N-1T-ITA-V1.0-06/08/20

## 380N

## **INTERFACCIA TELEFONICA**



Art. 380



L'interfaccia telefonica Art. 380N consente di collegare un telefono convenzionale al sistema digitale VX2300.

Grazie all'Art. 380N, il telefono può funzionare sia come un citofono standard (per rispondere alle chiamate in arrivo dal posto esterno e per aprire la porta) sia come un telefono standard (per ricevere ed effettuare chiamate da o verso linea telefonica).

L'Art. 380N consente di attivare dal telefono due uscite relè addizionali, di deviare la chiamata da posto esterno verso un numero di telefono pre-programmato o verso un secondo numero qualora il primo fosse occupato ecc.

Il telefono utilizzato può essere a toni o impulsi, tradizionale o cordless DECT.

Descrizione	Interfaccia telefonica
Relè	1
Contatti relè	Contatti puliti
Voltaggio relè	Max 24Vac/dc 2A
Alimentazione	Fornita dal BUS
Voltaggio in uscita	35 Vdc 1.5 A
Formato	Contenitore DIN tipo A 9 moduli
Montaggio	Su barra DIN o direttamente a parete
Dimensioni (mm)	157,5x105x65

Sebbene sia stato fatto tutto il possibile per fornire informazioni accurate, nel presente catalogo potrebbero essere presenti errori tecnici o tipografici. La Videx si riserva il diritto di apportare in ogni momento e senza preavviso modifiche, correzioni e miglioramenti alle predette informazioni.



## **VIDEX ELECTRONICS S.P.A.**

Via del Lavoro, 1 - 63846 Monte Giberto (FM) - ITALY Tel: (+39) 0734 631669 - Fax: (+39) 0734 632475 www.videx.it - info@videx.it - facebook.com/videx.electronics





